



TOYOTA HILUX



Технічні характеристики	
Модель	**2.8 D-4D MHEV 48V**
Трансмісія	**6** A/T
Двигун	
Тип	L4 дизельний з турбонаддувом, 16-клапанний DOHC
Код двигуна	1GD-FTV
Робочий об'єм (см³)	2 755
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	92,0 × 103,6
Ступінь стиснення	15,6 : 1
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	150 (204) / 3 000 - 3 400
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	500 / 1 600 - 2 800
Екологічний стандарт	EURO 6
Трансмісія	
Тип	6-ст. автоматична
Тип привода	тимчасовий повний з понижувальною передачею
Передній диференціал	вільний
Задній диференціал	з примусовим блокуванням
Гібридна система	
Тип	Mild Hybrid
Максимальна потужність мотор-генератора (кВт)	8,5
Максимальний крутний момент мотор-генератора (Н·м)	65
Тип батареї	Li-ion
Робоча напруга (В)	48,1
Ємність (кВт•год)	0,21
Динамічні показники	
Максимальна швидкість (км/год.)	176
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	10,7
Витрата пального та викиди CO_2 (значення WLTP[3] - розраховано згідно технічних вимог Регламенту ЄС №715/2007*2023/443ЕВ)	
Тип пального	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище
Витрата пального - комбінований цикл (л/100 км)	10,4
Викиди CO_2 - комбінований цикл (г/км)	273
Місткість паливного бака (л)	80
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	17
Кермове управління	
Тип підсилювача	електропідсилювач
Кількість обертів керма (від упору до упору)	3,2
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,3
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,8
Гальмівна система	
Передні гальма	дискові, вентильовані
Задні гальма	барабанні[2] / дискові, вентильовані
Тип стоянкового гальма	ручне[2] / електромеханічне
Підвіска	
Передня	незалежна, пружинна на здвоєних важелях, з стабілізатором поперечної стійкості
Задня	залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами
Геометричні позашляхові параметри	
Кут в'їзду (град.)	29 / 30[1]
Кут з'їзду (град.)	24
Кут рампи (град.)	24
Максимальна глибина броду (мм)	700
Кліренс між осями (мм)	310
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм)	235
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм)	222
Маса, кг	
Споряджена маса	2 250[2] / 2 260 - 2 265 / 2 270[1]
Максимальна допустима маса	2 950
Максимальне корисне навантаження	до 700
Максимальна дозволена маса причепа без гальм	750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами	3 500
Розміри кузова, мм	
Довжина	1 555
Ширина	1 540
Ширина між арками	1 100
Глибина	480







Умовні позначення:
[1] — для комплектації Legend.
[2] — для комплектації Business.
[3] — наведено інформацію про витрату палива та викиди CO_2 згідно із Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів мал ої вантажопідйомності (WLTP). Методика вимірювання WLTP – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO_2, яка реалістичніше імітує наявні умови, ніж стара методика NEDC. Однак, витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки на витрату пального можуть істотно вплинути зовнішні умови - наприклад, погода (зустрічний вітер, різні температури), умови експлуатації (наприклад, повне завантаження, рух із причепом), використання додаткових споживачів енергії (наприклад, радіо, кондиціонер) і види поїздок (наприклад, лише на короткі відстані, лише рух трасами). Також, фактична витрата пального залежить від комплектації автомобіля, встановлення додаткового обладнання та стилю керування (наприклад, швидке прискорення та різке гальмування, або спокійна та рівномірна їзда).

Business	Comfort	Premium	Legend	Комплектація
●	●	●	●	**2.8 D-4D MHEV 48V, 6 A/T**
				Екстер'єр
●	●	●	●	Дзеркала заднього огляду і ручки дверей чорні глянцеві
—	●	●	—	Чорні глянцеві акценти переднього бампера
—	—	—	●	Характерні чорні глянцеві акценти переднього бампера
—	●	●	—	Срібляста вставка переднього бампера
—	—	—	●	Срібляста характерна накладка переднього бампера
—	●	●	●	Бічні підніжки кабіни
●	●	●	—	Логотип «TOYOTA» кольору кузова на задньому борті кузова
—	—	—	●	Чорний глянцевий логотип «TOYOTA» на задньому борті кузова
●	●	●	●	Задня та бічні підніжки кузова
—	●	●	●	Розширювачі колісних арок
●	●	●	—	Чорний металевий захист двигуна
—	—	—	●	Сірий металевий захист двигуна
●	●	●	●	Бризковики передні та задні
				Колісні диски:
●	—	—	—	17" сталеві, шини 265/65R17 A/T
—	●	—	—	17" легкосплавні (чорні матові), шини 265/65R17 A/T
—	—	●	—	18" легкосплавні (чорні, з механічною обробкою), шини 265/60R18 H/T
—	—	—	●	18" легкосплавні (чорні матові), шини 265/60R18 H/T
●	●	●	●	Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля
				Освітлення та оглядовість
				Освітлення
●	●	●	●	Світлодіодні фари головного світла
—	●	●	●	Світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів
—	●	●	●	Високонапірні висувні омивачі фар
—	●	●	●	Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла
—	●	●	●	Задні ліхтарі з характерними світлодіодними габаритними вогнями
—	●	●	●	Світлодіодні протитуманні фари
●	●	●	●	Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home»
●	●	●	●	Сенсор освітлення
				Оглядовість
●	●	●	●	Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)
—	●	●	●	Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей
—	●	●	●	Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток
				Дзеркала заднього огляду:
●	●	●	●	Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання
—	—	●	●	Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення
				Інтер'єр
				Оздоблення салону
—	●	●	●	Кермо оздоблене шкірою
●	—	—	—	Оздоблення сидінь тканиною
—	●	—	—	Оздоблення сидінь тканиною з рельєфним візерунком
—	—	●	●	Оздоблення сидінь шкірою[1]
●	—	—	—	Відкриті підсклянники та відділення для речей на панелі інструментів
—	●	●	●	Оздоблення панелі інструментів та передніх дверних карт синтетичною шкірою
●	●	●	●	Текстильні килимки
				Комфорт
—	●	●	●	Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма)
—	●	●	●	Мультифункціональне кермо з підігрівом
●	●	●	●	Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
—	●	●	●	Система вибору режиму руху
●	●	●	●	Система безключового доступу й запуску Smart Entry and Start
●	●	●	●	Сенсори паркування передні та задні з функцією екстреного гальмування
●	—	—	—	Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками
—	●	●	●	Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками
—	—	●	●	Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду
—	●	●	●	Сонцезахисні козирки (з дзеркалом для переднього пасажира)
—	●	●	●	Пристрій бездротової зарядки смартфонів
●	●	●	●	Розетка USB-C на центральній консолі
●	●	●	●	Розетка 12В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника
—	●	●	●	Розетка 220В (300 Вт) у речовому відсіку переднього центрального підлокітника
●	—	—	—	Розетка 12В для пасажирів заднього ряду сидінь
—	●	●	●	2 розетки USB-C для пасажирів заднього ряду сидінь
				Передні сидіння:
—	●	●	●	Підігрів
—	—	●	●	Електрорегулювання положення сидіння водія
—	—	●	●	Регулювання сидіння водія за висотою
—	—	●	●	Поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання
●	●	●	●	Центральний підлокітник з відділенням для речей
●	●	●	●	Кишені на спинках сидінь

Примітки:

[1] — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання недоступне

Business	Comfort	Premium	Legend	Комплектація
				Задні сидіння:
—	—	—	●	Підігрів крайніх сидінь
●	●	●	●	Центральний підлокітник з тримачами для стаканів
				Система кондиціонування
●	—	—	—	Кондиціонер
—	●	●	●	Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир
—	—	●	●	Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням
				Інформаційні пристрої
●	●	—	—	7" цифрова панель приладів
—	—	●	●	12,3" цифрова панель приладів
—	●	●	●	Навігаційна система GPS (мапа України)
				Мультимедійне обладнання
●	—	—	—	Мультимедійна система Toyota Touch 3 з 9" сенсорним дисплеєм
—	●	●	●	Мультимедійна система Toyota Smart Connect з 12,3" сенсорним дисплеєм
●	●	●	●	Радіоприймач FM/DAB
●	—	—	—	Акустична система на 4 динаміка
—	●	●	—	Акустична система на 8 динаміків
—	—	—	●	Акустична система JBL з підсилювачем і 9 динаміками (з сабвуфером)
				Підключення та синхронізація:
●	●	●	●	Комунікаційна система Bluetooth
●	●	●	●	Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
●	●	●	●	Порт USB-C для передачі даних та заряджання
				Системи безпеки
				Засоби активної безпеки
●	●	●	●	ABS + BAS + EBD – антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля
●	●	●	●	VSC – система стабілізації автомобіля
●	●	●	●	TSC – система стабілізації автомобіля з причепом
●	●	●	●	A-TRC – активний контроль зчеплення
●	●	●	●	TPMS – система моніторингу тиску в шинах
				Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense
●	●	●	●	PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування та розпізнавання пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів
●	●	●	●	ACC-i – інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей
●	●	●	●	LTA – система відстеження смуги руху
—	●	●	●	EDSS – система аварійної зупинки руху
●	●	●	●	PDA – система проактивної допомоги при керуванні
●	●	●	●	RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки
●	●	●	●	LDA – система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху
●	●	●	●	BSM – система моніторингу "сліпих" зон
●	●	●	●	RCTAB – система попередження та екстреного гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду
●	●	●	●	RVAI – інформування про наближення автомобіля ззаду
●	●	●	●	SEA – асистент безпечного виходу з авто
●	●	●	●	EBS – сигнал екстреного гальмування
●	●	●	●	SCB – система автоматичного гальмування після зіткнення
●	●	●	●	AHB – автоматичне дальнє світло
				Системи допомоги під час руху бездоріжжям
●	●	●	●	Примусове блокування заднього міжколісного диференціалу
●	●	●	●	HAC – система допомоги рушанню на схилі
—	●	●	●	DAC – система допомоги під час руху згори
—	●	●	●	MTS – селектор вибору режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям з функцією AUTO
—	—	●	●	MTM – система допомоги під час руху бездоріжжям з функцією проєкції простору під автомобілем
				Засоби пасивної безпеки
				Подушки безпеки:
●	●	●	●	Фронтальні для водія та переднього пасажира
●	●	●	●	Бокові для водія та переднього пасажира
●	●	●	●	Подушка безпеки для колін водія
●	●	●	●	Захисні шторки передні та задні
●	●	●	●	Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
				Ремені безпеки:
●	●	●	●	Переднатяжні пристрої (передні та задні бокові сидіння)
●	●	●	●	Візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені
●	●	●	●	Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях заднього ряду
●	●	●	●	Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини
				Засоби проти викрадення:
●	●	●	●	Електронний імобілайзер двигуна
●	●	●	●	Центральний замок з дистанційним керуванням

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання недоступне



Зчіпний пристрій (фаркоп)



Накладки дверних порогів, килимки гумові



Попереки даху




Жорсткий дах (кунг)



Дуга вантажної платформи

Роликова алюмінієва кришка вантажної платформи



Роликова алюмінієва кришка вантажної платформи



Дуга вантажної платформи, спортивний варіант



Легкосплавний диск 17”



Легкосплавний диск 17”



Легкосплавний диск 18”



Легкосплавний диск 18”

Кольори кузова



040 Білий, лак



1M2 Попелясто-сірий, металік



1L0 Сріблястий, металік



089 Білий, перламутр



218 Чорний, металік



3U5 Червоний, перламутр



5C7 Золотистий, металік



ДО 10 РОКІВ

ПРОГРАМА ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ ВІД TOYOTA*

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 20.10.2026. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA Асістанс

www.toyota.ua